



Caltavuturo



Scillato



Sciafani Bagni



Valledolmo

# Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale

Via G. Falcone n. 41  
90022 Caltavuturo (PA)  
PI e CF 05488730820  
Tel 0921-547311 - Fax 0921541585

## Area C.d.C. Centrale di Committenza

CODICE A.U.S.A. 545860

TEL 0921/547350 - Fax: 0921/547354


PEC: cuc.valdhimerasett@pec.it

AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - UNIONE DEI COMUNI VAL D'HIMERA SETT.

Dott. ANTONINO RUSSO

PEC: [unionevaldimera@pec.it](mailto:unionevaldimera@pec.it)

E-Mail: [unionevaldhimera@gmail.com](mailto:unionevaldhimera@gmail.com)



ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI CALTAVUTURO

[protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it](mailto:protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it)

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

[protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it](mailto:protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it)

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI SCILLATO

[protocollo.scillato@pec.it](mailto:protocollo.scillato@pec.it)

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI VALLEDOLMO

[protocollo@pec.comune.valledolmo.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.valledolmo.pa.it)

**OGGETTO:** Richiesta pubblicazione VERBALE DI GARA " *Affidamento dei Servizi di Ingegneria per la Progettazione esecutiva, Coordin. della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geologiche inerenti i Lavori relativi alle "Opere di Consolidamento ed a protezione del Centro Abitato - Interventi nelle Zone a rischio Elevato e molto elevato in C.da Purati"*

SI CHIEDE CON LA PRESENTE DI PUBBLICARE

- All' **ALBO PRETORIO ON LINE** del **Comune in indirizzo**

- **sul SITO WEB** del **Comune in indirizzo:**

- **SEZIONE TRASPARENZA: AVVISI E GARE**

- **HOME PAGE SITO WEB**

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE DI GARA:

01. VERBALE DI GARA- OTTAVA SEDUTA DI GARA del 25.10.2022

Si rimane in attesa di riscontro dell'avvenuta pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.  
UNIONE VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE

(Ing. Santina M. F. Meli)

Unione dei Comuni  
Val d'Himera  
Settentrionale



Caltavuturo



Scillato



Sciafani Bagni



Valledolmo

Via G. Falcone n. 41  
90022 Caltavuturo (PA)  
PI e CF 05488730820  
Tel 0921-547311 - Fax 0921541585

*Affidamento dei Servizi di Ingegneria per la Progettazione esecutiva, Coordin. della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed indagini geologiche inerenti i Lavori relativi alle "Opere di Consolidamento ed a protezione del Centro Abitato – Interventi nelle Zone a rischio Elevato e molto elevato in C.da Purati"*

C.U.P.: I52J06000100001 – G.I.G. Servizi Ingegneria: 8645547315  
Importo netto stimato a base di gara € 257.201,16

mediante Procedura Aperta (Art. 60 del Codice Appalti) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95 co. 3 lett. b del Codice Appalti.

VERBALE DI GARA

Seduta Pubblica N.8

VERIFICA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE

ED

ELENCAZIONE CONTENUTO - BUSTA OFFERTA TECNICA


L'anno duemila ventidue, il giorno VENTICINQUE (25) del mese di Ottobre, alle ore 10:35, in Caltavuturo, nell'ufficio del Responsabile della C.d.C. "Unione Val D'Himera Settentrionale", situato al 2° piano dell'immobile comunale adibito ad Ufficio Tecnico - sito in via Garibaldi n. 41, in sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione giudicatrice costituita, giusta Determinazione Gen. Un. n°15 del 31.08.2022 :

- 1) Presidente Ing. Santina Maria Franca Meli – Responsabile della C.U.C, nonché Presidente di gara;
- 2) Avv. MADDALENA MURATORE: esperto in materia giuridica
- 3) Ing. GIUSEPPE RIZZO esperto Tecnico (Settore B2.43 ingegneria strutturale).
- 4) Geol. Maria Rosaria Conoscenti, nella qualità di RUP nonché R.V.R dei lavori in oggetto, giusta Determina di Nomina Gen. n. 21 del 22.01.2021.

per espletare la gara relativa all'affidamento dei Servizi di Ingegneria in oggetto indicati da aggiudicarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA di cui in oggetto. Svolge le Funzioni di Verbalizzante il Geol. Maria Rosaria Conoscenti, nonché R.V.R.

PREMESSO CHE

- Che in data DICIOOTTO (18) OTTOBRE 2022 si è riunita Commissione di gara, giusta Determinazione dell'Unione dei Comuni, C.d.C. Reg.Gen. Un. n°15 del del 31.08.2022, per espletare la 7' SEDUTA PUBBLICA per l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara de qua.



M  
R  
A

- Che in tale precedente seduta (Verbale n°6 del 06.10.2022) si è provveduto all'esame della documentazione sino al Plico n°8.

A questo punto il Presidente

### DICHIARA

aperta la seduta di gara per la continuazione della Fase di esame della documentazione amministrativa dei partecipanti.

La Commissione di Gara, avendo concluso le SEDUTE PUBBLICHE PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di tutti gli O.E. dichiarando conclusa la I' FASE DI GARA ha proceduto e procede, sempre in Seduta Aperta al Pubblico, alla verifica della regolarità formale (in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di gara de qua) ed Elencazione della Documentazione contenuta nella Busta B - Offerta Tecnica, rinviando a successive Sedute Riservate l'esame e valutazione delle Offerte Tecniche e di cui sarà dato Avviso Pubblico.

Il Presidente, indi dopo aver dato lettura del Disciplinare di gara, con riferimento al "Punto 22 CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA", si procede all'apertura dell'offerta Tecnica del PLICO N.5 - RTP Studio Faraone, il cui contenuto è il seguente:

Descrizione di num. TRE SERVIZI: Contenuti di cui al CRITERIO B1- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA.	<a href="#">Professionalit e adeguatezza dell offerta A3(1).pdf.p7m</a>
Programma di indagine e relazione di accompagnamento di cui al criterio B3 del DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">B3 programma indagini caltavuturo(1).pdf.p7m</a>
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA: Conueneriti di cui al CRITERIO B2- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">B2 relazione metodologica caltavuturo(1).pdf.p7m</a>

quanto presentato dalla ditta di cui al PLICO n° 5 - RTP Studio Faraone, è conforme al Disciplinare di Gara.

Si procede all'apertura dell'offerta Tecnica del PLICO N.6 - RTP ING. MICHELE ZAFONTI, ING. CARMELO ZAFONTI, E ALTRI, il cui contenuto è il seguente:

Descrizione di num. TRE SERVIZI: Contenuti di cui al CRITERIO B1- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA.	<a href="#">CURRICULUM E SCHEDE SERVIZI SVOLTI(1)(1).pdf.p7m.p7m</a>
Programma di indagine e relazione di accompagnamento di cui al criterio B3 del DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">RELAZIONE INDAGINI(1)(1).pdf.p7m.p7m</a>
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA: Contenuti di cui al CRITERIO B2- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">RELAZIONE METODOLOGICA(1)(1).pdf.p7m.p7m</a>

quanto presentato dalla ditta di cui al PLICO N.6 - RTP ING. MICHELE ZAFONTI, ING. CARMELO ZAFONTI, E ALTRI, è conforme al Disciplinare di Gara.

Si procede all'apertura dell'offerta Tecnica del PLICO N.7 - RTP SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese il cui contenuto è il seguente:

Descrizione di num. TRE SERVIZI: Contenuti di cui al CRITERIO B1- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA.	<a href="#">Caltavuturo Criterio B1 Professionalita e adeguatezza Offerta.pdf.p7m</a>
Programma di indagine e relazione di accompagnamento di cui al criterio B3 del DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">Caltavuturo Criterio B3 Programma indagini.pdf.p7m</a>



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA: Conuenuti di cui al CRITERIO B2- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA

[Caltavuturo Criterio B2 Relazione tecnica\(1\).pdf.p7m](#)

quanto presentato dalla ditta di cui al PLICO N.7 - RTP SCA - C&C - Giusti - Barbagallo - Genovese è conforme al Disciplinare di Gara.

Si procede all'apertura dell'offerta Tecnica del PLICO N.8 - STUDIO INGEO-AB2 ENGINEERING SRL-CASCONE ENGINEERING SRL-ALE, il cui contenuto è il seguente:

Descrizione di num. TRE SERVIZI: Contenuti di cui al CRITERIO B1- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA.	<a href="#">CRITERIO B1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</a>
Programma di indagine e relazione di accompagnamento di cui al criterio B3 del DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">CRITERIO B3.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</a>
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA: Contenuti di cui al CRITERIO B2- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">CRITERIO B2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m</a>

quanto presentato dalla ditta di cui al PLICO N.8 - STUDIO INGEO-AB2 ENGINEERING SRL-CASCONE ENGINEERING SRL-ALE, è conforme al Disciplinare di Gara.

Si procede all'apertura dell'offerta Tecnica del PLICO N.9 - GIGATECK ASSOCIATI (CAPOGRUPPO) - STUDIO PARATORE INGEGNERI, il cui contenuto è il seguente:

Descrizione di num. TRE SERVIZI: Contenuti di cui al CRITERIO B1- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA.	<a href="#">B1.2 Servizi.pdf.p7m</a>
Programma di indagine e relazione di accompagnamento di cui al criterio B3 del DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">B3 PROGRAMMA DI INDAGINE E RELAZ ACCOMPAGNAMENTO.pdf.p7m</a>
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA: Conuenuti di cui al CRITERIO B2- PUNTO 22 DEL DISCIPLINARE DI GARA	<a href="#">B2 Relazione.pdf.p7m</a>
B1.1 Curriculum sintetico	<a href="#">B1.1 Curriculum sintetico.pdf.p7m</a>

quanto presentato dalla ditta di cui al PLICO N.9 - PLICO N.9 - GIGATECK ASSOCIATI (CAPOGRUPPO) - STUDIO PARATORE INGEGNERI, è conforme al Disciplinare di Gara.

A questo punto la Commissione da atto della completezza della Documentazione inserita nella Busta B - Offerta Tecnica trasmessa con riferimento a tutti e nove (9) gli O.E. partecipanti alla gara, come segue:

- PLICO n°1: Documentazione conforme al Disciplinare di Gara - O.E. ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.
- PLICO n°2: Documentazione conforme al Disciplinare di Gara - O.E. ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.
- PLICO n°3: Documentazione conforme al Disciplinare di Gara - O.E. ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.
- PLICO n°4: Documentazione non conforme al Disciplinare di Gara - O.E. Non ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.
- PLICO n°5: Documentazione conforme al Disciplinare di Gara - O.E. ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.
- PLICO n°6: Documentazione conforme al Disciplinare di Gara - O.E. ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.
- PLICO n°7: Documentazione conforme al Disciplinare di Gara - O.E. ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.

- PLICO n°8: Documentazione conforme al Disciplinare di Gara - O.E. ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.
- PLICO n°9: Documentazione conforme al Disciplinare di Gara - O.E. ammesso alla Fase di valutazione nel merito dell'Offerta Tecnica.

Alle ore 13:50 la Commissione, dichiara conclusa la OTTAVA SEDUTA PUBBLICA e dispone di proseguire, senza soluzione di continuità in sedute successive come segue:

- SEDUTE RISERVATE: 03 e 10 NOVEMBRE 2022 alle ore 10:00.

La commissione da mandato al R.V.R.\_ di pubblicare copia del presente verbale sulla piattaforma telematica (SITAS), nonché dell'avviso della prossima seduta di gara.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, costituito da 03 pagine intere oltre la presente.

#### LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

- 1) Presidente, 1° Commissario, Ing. Santina Maria Franca Meli: 
- 2) 2° Commissario Avv. MADDALENA MURATORE, 
- 3) 3° Commissario GIUSEPPE RIZZO, 
- 4) Geol. Maria Rosaria Conoscenti, segretario verbalizzante 